COVID19 헬스체커 프로세스

김형수 이사 hyungsoo.kim@uipath.com





수정사항



변경 이력

	일	자												ł	もく	넝ㅅ	힝											2	닥と	성지	
2 020	.3.4			최초	도 등	록																					김형	형수			
2 020	.3.4			필요 카키 Mic	2한(⊦오≞ roso	Quei 록 종 ft Fo	ue 누 료시 o rms	=락 팝입 사이	사항 십 나! 트어	추기 오지 최:	ト (C(않도 초 로	OVD E록 L그인)19_ 설정 ! 관	Kaka 하는 련 오	aoTa 문극	llkQu 구 추 수정	Jeue 가)									김형	형수			
2020.	3.6			Gith 엑설 Cor	nub 聖 人日 mmu	릴리 용하 nity	즈 바 지 않 Editi	전고 よ도록 on 시	바 패크 록 수 사용	키지 정, 기 관련	버전 개행원 내용	1이 급 문자 용 추	같도 추기 가	록 두 ㅏ가:	¹성 등, ²	주소록	록에	메시	지 브	코낸	일자	기록	루 추기	가.			김형	형수			
2020.	3.6			사동 Ado	용된 dress	이름 sboc	정전 ok 에	명, C(전달	OVD 송일기	19 -) 다 컬	• CC 럼 <i>킥</i>)VID 추가 <i>)</i>	19로 시 발	는 수경 생힌	덩 (A : 오류	.sset 류 수	s, Q 정	ueue	e 및	내부	코드	E에 서	네 변경	경)							
																															-
																															-
																															•

UiPath 클라우드 플랫폼 구성하기





UiPath Cloud Platform 사용하기

cloud.uipath.com 에서 신규 테넌트 등록





Connect Robot



Windows PC에 로봇 설치 / 프로세스 수행할 자원 준비



Machine 및 Robot 등록



Machine 등록

1. 머신선택

	MANA	GEME	NT ^	
	FOLDE	RS		
*	USERS	;		
رت،	ROBO	rs		
Ţ	МАСН	INES		
₹	PACKA	GES		
	TASK	CATALO	OGS	

Search Q	Type: All 🗸		Stand	lard Machine
□ NAME ^	DESCRIPTION	∷ түре ≎	INSTALLED VERSION	G
CharlesCOVD19		Standard	19.10.4	:
			ltems 10 ▼ 1-1/1	I< < > >I

3. 이름 (컴퓨터 이름 등록)

				디바이스 사	사야 설정>시스템>정보
Provision A Standard Machine	-			니비에_ 시	10
Name * CharlesCOVD19			-[디바이스 이름	CharlesCOVD19
Description				프로세서	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz 2.10 GHz
				설치된 RAM	8.00GB
License - Unattended Runtimes *				디바이스 ID	374CF74A-24CF-42DB-94DA-0D53BCDAD6C7
1				제품 ID	00331-10000-00001-AA175
License - NonProduction Runtimes *				시스템 종류	64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서
0				펜 및 터치	이 디스플레이에 사용할 수 있는 펜 또는 터치식 입력 이 없습니다.
	-				
	-				

2. 표준 머신 선택





UiPath Agent Desktop 실행 후

rearound process		
tings		×
neral	Orchestrator Configuration	
yboard Shortcuts	Machine Name	
chestrator Settings	CharlesCOVD19	
	Orchestrator URL	
	https://uipath.myrobots.co.kr/	
	Machine Key	
	454aa014-ad89-4525-8793-5fc597290f5b	
	Status: Connected, Licensed Disconne	ct
	Logging	
	Log Level	
L.	Information	•
ıp		
Path		



Orchestrator 접속 정보 정보 확인



생성한 테넌트로 로그인 Services 탭에서 ... (옵션메뉴) 눌러 API Access로 Account Logical Name 확인 본인의 Orchestrator URL은 https://cloud.uipath.com/{A}/{B}/ 여기서는 <u>https://cloud.uipath.com/myrobots/myrobotsDefault/</u> 이전 단계에서 Orchestrator URL에 부분에 입력

≡ Ui Path m	yrobots	API Access	×	<u></u> н ~
[hh] DASHBOARD [^{1]} SERVICES	Welcome to the Automat Follow these suggestions for a quick start!	Connect via Api User Key -fvh1vLQgBIIB-dUsEZkgvuzNDICLtu2rWPjMkyjFUu-P		GETTING STARTED HIDE DETAILS
	Start designing your workflows Begin by building your automation proje Studio, our complete solution for applica integration. Learn more	Account Logical Name myrobots Tenant Logical Name myrobotsDefq5an358327		Connect your first Robot The Robot is UiPath's execution agent that enables you to run workflows built in Studio. Learn more
V RESOURCE CENTER	Download Studio (Community Prev Looking for Enterprise Edition, click here Services	Client Id 8DEv1AMNXczW3y4U15LL3jYf62jK93n5 Revoke Access In rare instances you may need to revoke API Access for security purposes. In the event that any api token has	_ [Learn how to connect Looking to deploy Robots in Cloud (Azure)
	Search for Service Name myrobotsDefault	been compromised , select "Revoke Access" below to permanently disable all previously issued API refresh tokens. REVOKE ACCESS		Action Action Bisable Delete
			ок	API Access

Robot 등록 및 연결



2. 표준 Robot 선택

		1.	Ro	obot	s 선	!택																			2.	. ±±·	군 F	KOD	ot {	고 딱							
			Μ	IANAG	EMEI	nt v	•				Env	vironn	nents	: All	~	S	tatus	: All	~										Stand	lard R	obot						
:			F	OLDER	S							NA	ME <	> ::	МА	CHIN	E \$		US	ER \$				түрі	E ¢		EN	VIRO	NME	•	ST/	AT •	×	C	ļ		
		*	U	SERS						_																											
		ر ت:	R	OBOTS							=	No	data t	o sho	w																						
			Μ	ACHIN	IES																		ltem	ıs 10	•	▼	1 -	10/(0	·	<	<	>	>			
		*	P/	ACKAG	ES																																
	1		T/	ASK CA	TALO	GS		•																						1							1
	1				1				1						1		-	-	-	-	-	-															1
	1				1				1						1					-	-																
	1				1										1																						
	· ·																																				

Robot 등록 및 연결



아래와 같이 설정

DESCRIPTION	SETTINGS	
Logging Level		
Information		~ ●●●
Allow Development Logging		-
● Yes ○ No		
Login To Console		
🔿 Yes 💿 No		
Resolution Width *		
1920		
Resolution Height *		_
Resolution Depth *		
Font Smoothing		
		<u> </u>
Auto Download Processes		
O res O No		
Create another	CANCEL	CREATE

DESCRIPTION	SETTINGS	
Create a new standard robot Creating a standard robot allows it to work or	n a single standard machine.	
Machine * CharlesCOVD19	~	생성한 머신 선택
Name * COVID19Robot		로봇 이름 지정
Description		
Type * Unattended	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	라이선스 선택
Credential Store * Orchestrator Database		
Domain\Username * charlescovd19\uipathadmin		해당 계정 사용자 정보 CMD> whoami 결과 입력
Password	<u>ک</u>	해당 계정 패스워드
The password represents a SmartCard Pi	n	
Create another	CANCEL CREATE	

COVID19 HH	Health	Checker 프로세스	
Ui Path [®]			



COVID19 HeathChecker Architecture



Overview

Orchestrator required (create new tenant on https://cloud.uipath.com)

Survey (Microsoft account requires)



Robot (Win10)

•	Cı Do	eat own	e s loa	urve d si	ey fo urve	or C ey r	CO∨ esu	′ID1 It₌	19					

Create survey for COVID19 Download survey result

KakaoTalk (Download from Microsoft Store, not from KakaoTalk.com Need KakaoTalk account for Robot (ID/PWD)





Deployment Guide



패키지 변경 없이 사용





같은 이름으로 등록되어야 함

필요한 Assets 등록

Ui Path

필수변경사항

	COVID19_Addressbook	주소록 위치 (포맷 설명 참고)	Text	C:\Users\uipathAdmin\Documents\Addressbook_raon.xlsx	•
	COVID19_CheckIntervalHour	메세지 발송 후 응답 체크 시간 간력(단	위 I¥F3F)	1	•
	COVID19_Forms_Credential	Microsoft Forms 접속 계정 정보	Credential	[In credential store]	•
	COVID19_Kakao_Credential	KakaoTalk 접속 계정 정보	Credential	[In credential store]	:
	COVID19_NotiMessageFormat	메세지 템플릿	Text	안녕하세요. { 0}님{3}{1}헬스체크 메세지 전달해 드립니다. {3} 아래 링	•
	COVID19_Prefix	카톡 친구 이름에 추가는 prefix, 영문자2자와 하이픈으로 유지 (예, NH	Text -)	UP-	•
	COVID19_ProgressNotifyNumber	s 진행사항 통보 대상,전화번호	Text	01054302441,01095672441	•
	COVID19_RemindMessageForma	t 재전송 메세지 템플릿	Text	안녕하세요. {0}님{3} {1) 헬스체크 응답이 없어 다시 알려드립니다. {3}	•
	COVID19_ReportUrl	응답을 볼 수 있는 URL	Text	https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=	:
	COVID19_SurveyLink	직원이 입력할 문진 URL	Text	http://bit.ly/2l34gLE	•
0 {({ { {	베세지 템플릿에는 총 3개 0} => 직원 이름으로 대체 1} => 메세지 전송 날자로 2} => SurveyLink 로 대체 3} => 줄바끔으로 대체	의 파라메타가 있습니다. 되며, 대체 되며, 안녕 됩니다. 래 링	샘플 하세요. {0}님,{3}{1} 헬스쳐 링크를 눌러서 답변 부탁드	헤크 메세지 전달해 드립니다.{3}아 립니다. {3}링크 {2}	•



필요한 Queue 등록



	Sea	arch			Q	На	s Trig	ger: /	Ali 🗸	/																										
	C	י (NAME	^					DESCRIP \$ IN PRO REMAI AVERAGE TIME \$ SUCCE \$ APP E \$ BIZ EX \$ PROCESS \$															C	N V											
	C] (COVIE)19_k	(akao	TalkQ)ueue						0		0		7	.36 s	econd	ls		8		0			0				0					
																									ltem	s 10	•	-	1 - '	1/1		K	<	>	>	I
1																																				
																											1									
																											1									
						1																														
																										1										
					1			1			-				-												1									

Ui Path



스케줄 등록

Ui Path[™]

알림 메세지 보내는 스케줄

리거 형식 선택				실행 티	파라미터 지정 ^켓	🥕 파라미터	
시간 작업을 시작할 되풀이 시간을 예 약합니다.	큐 귀 새 항목이 큐에 추가될 때 작업을 시작합니다.		St in, in, St	ring Command Command END_MESSAGE	ਾ ਹੋ ਹੋ ਕੋ		×
리거 정의 ^{이름 *} COVD19메세지보내기 트리그	거이름		표준 시간대 * (UTC+09:00) Seoul			~	
프로세스 * COVD19HealthChecker_Dev 실행 타겟	프로세스 이름	~	○ 분 ○ 매시간	원 하 는 매일시간 10	= 시간 입력) ^{시간}		
○ 모든 로봇 검색 Q	 ● 특정 로봇 ○ 동적 	으로 할당	이 매주 이 매원 이 고급	및 0 	분 9:00) Seoul에서 예약됩니다.		
<mark>-</mark> 로봇 ≎	머신 ≎	G	휴무일 제한 사항 일정이 선택되지 않았습니디	ł.		~	
🗙 1 행이 선택되었습니다.							
			🕒 다음 이후 작업 중	등지			
CharlesAzure	^{Charles} 카톡이 설치된 로	.봇 지정	 다음 이후 작업 경 다음 트리거 사용 	등지 · 안 함			
CharlesAzure	Charles 카톡이설치된로 CharlesOR	봇 지정	 다음 이후 작업 경 다음 트리거 사용 	동지 : 안 함 			
 CharlesAzure ServerRobot DemoRobot 	Charles 카톡이설치된로 CharlesOR CharlesOR	.봇 지정	 다음 이후 작업 경 다음 트리거 사용 	중지 : 안 함 			





응답 체크하는 스케줄

트리거 형식 선택	
✔ 시간 작업을 시작할 되풀이 시간을 예 류 약합니다. 새 항목이 큐에 추가될 때 작업을 ✓ 시작합니다.	
트리거 정의	
^{이름★} 트리거 이름 COVD19응답체크	표준 시간대 * (UTC+09:00) Seoul
프로세스* COVD19HealthChecker_Dev 프로세스 이름 ~ 파라미터 지정 실행 타겟 ✔ 파라미터 String in_Command in_Command	원하는 시간 입 메세지 보내는 시간 간력을 COVD19_CheckIntervalHour에 설정 이 매시간 이 매외 이 매주 및 0 분 이 매월 고급 프로세스가 (UTC+09:00) Seoul에서 예약됩니다.
CHECK_RESPONSE CHECK_RESPONSE 취소 저장	휴무일 제한 사항 일정이 선택되지 않았습니다. ✓
	 다음 이후 적입 당시 다음 트리거 사용 안 함

Ui Path[®]



컬럼이름이 동일해야 함.

Ji Path

주소록 파일 포맷

	А	В	С	D	Е
1	이름	전화번호	아이디	등록여부	
2	홍길동	01012349992			
3	성춘향	01011149921			
4					
5					

. Ż	티초	. 사	용시	등	록(겨부		비우	막진	상	태토	: 둠	, 등	록(기=도	티면	완호	료리	구고	업 [·	01		라.												
2	현재 데히	Н	전어 등 이	서· 려	는 (시	가이		로 조	도회 키이	하는		님은 등	문 이	눼공 려	하기 레디	다고	¦₽ I9	있음		TI	ᅯ᠐	F TL			പറ	J TI	TI O	2 F L		아이					
Ĺ	<u> '</u> 오		ΥĒ	3 - 1 /	ΛI 1	<u> </u>	012	<u> </u>	JLO		(-) 8			i,	히	5 2		ᆂᄼ	「노		Ö I	±∧ſ		01	ΞX U			ιá Ι		41	-				
- 0	刑人	지를	를도	비	, וכ	시작	하	<u>며</u> - 人	ㅐ로	운	컬랃	¦(yy	уу-	ΜN	l-dd	포	맷,	예,	202	20-0	3=0	6) 0	추	가됩		다.									
- 0	別人	지를	≝ -±	낸	경의	੨ ₋tr	ue	로- 포	포시	가	됩し	다.														1	1						1		
																									1	1	1								
																									1		1		-						
																													-	-					
					1																								-	-					
																									1	1									



Configuration





✦Addressbook.xlsx (샘플)

- All employees information for entry (name, phonenumber)

Config.xlsx

- Process configuration file

Name	Value
OrchestratorQueueName	COVID19_KakaoTalkQueue
CredentialName	COVID19_Kakao_Credential
FormsCredential	COVID19_Forms_Credential
logF_BusinessProcessName	COVID19HealthChecker
Prefix	UP- 영문자2개와 – 으로 구분, 카톡 친구 prefix임
ReportUrl	https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormI
ReportPath	COVID19Result.xlsx ReportUrl은 응답을 볼 수 있는 URL임, 로봇이 접근할 수 있어야 함.
	안녕하세요. {0}님,{3}{1} 헬스체크 메세지 전달해 드립니다. 아
NotiMessageFormat	래 링크를 눌러서 답변 부탁드립니다. {3}링크 {2} 포맷에서는{0}=> 이름, {1} => 오늘
	안녕하세요. {0}님,{3}{1} 헬스체크 응답이 없어 다시 알려드립 물자, {2} => SurveyLink가 들어감
RemindMessageFormat	니다. 아래 링크를 눌러서 답변 부탁드립니다. {3}링크 {2}
StandaloneMode	no CheckIntervalHour는 응답여부 체크 시간, 4시간 후 체크
CheckIntervalHour	
SurveyLink	<u>http://bit.ly/2I34gLE</u> SurveyLink를 직접 만들어야 함.
Addressbook	C:\Users\uipathAdmin\Documents\Addressbook.xlsx
SurveySite	Forms
ProgressNotifyNumbers	메세지 발송 여부를 받고 싶은 전화번호(카톡이름에 전번 노출) 컴마로 여러개 등록
ProgressMessageFormat	[COVID19] {0}, {1}건의 응답 요청 메시지가 전송되었습니다.

															Ċ											
1		П				-		-																		
				2																						
																						•				
		-																								
	U	i	P	0	t																					